

POINTS FORTS

Dynamique de pousse

Sain et sécurisant

Mixité fauche/pâture



EDI
Ray-grass anglais

Carte d'identité

Nom latin : *Lolium perenne*

Ploïdie : diploïde

Précocité : 1/2 tardif

Date de début d'épiaison : 19 mai


Souplesse d'exploitation : 53 jours

Remontaison : Intermédiaire

Pérennité : 4 à 5 ans

Répartition de production :
- printemps : 72 %
- été/automne : 28 %

>> Positionnement d'EDI



■ Espèce à forte contribution à la production fourragère
■ Espèce d'accompagnement, autre rôle que strictement productif

>> Conseils d'associations

Fauche ou mixte
DIMANCHE Trèfle violet
OURAGAN Ray-grass anglais intermédiaire

Pâture
TRIPLE Trèfle blanc

Conditions limitantes
ELISSA Fétuque élevée
LOTUSS Dactyle

>> Entre dans la composition de

DELISS'HERB
Ray-grass anglais + Fétuque des prés + Fléole des prés + Trèfle blanc

RUMIN'HERB
Fétuque élevée + Luzerne + Ray-grass anglais + Fléole



EDI

Ray-grass anglais

Ensilage abondant, pâture saine


Semis

Densité : 25 kg/ha


Profondeur : 1 à 2 cm

Semer de préférence avant :

Printemps



Automne



>> Dynamique de pousse

Sa dynamique de pousse sortie hiver est propice au déprimage précoce. Sa production et son tallage n'en seront que plus confortés. Sa production est ensuite soutenue et constante jusqu'à l'automne.

>> Sain et sécurisant

EDI apporte une amélioration significative de la résistance aux différentes maladies du ray-grass anglais : rouilles, helminthosporiose... Cet excellent comportement a été validé par le CTPS lors de son inscription au catalogue français.

	Résistance aux maladies diverses	Résistance aux rouilles	Résistance à la rouille couronnée
MILCA	4,1	5	4,6
BARMILKA	4,2	5,2	4,8
PROTON	4,4	5,3	4,6
EDI	5,1	6	5,5

Source : Données issues des résultats CTPS

Fertilisation

Pour un semis en pur :

Installation :

N : 30 à 40 unités

P : 150 unités

K : 150 à 200 unités

Exploitation :

N : 100 unités
(1^{ère} pousse)

50 à 60 unités
(après chaque coupe)

>> Mixité fauche/pâture

Après un déprimage précoce, EDI possède une aptitude à la fauche en 1^{er} cycle très marquée. Un ensilage pourra être réalisé. Son comportement à la pâture sur les cycles suivants est excellent, même en chargement UGB/ha élevé.

Cultivé en pur ou en association, EDI est un choix particulièrement pertinent.

>> Conseils de culture

- Rouler avant et après le semis.
- Le déprimage précoce est recommandé.
- Un pâturage ras en fin d'automne permettra un démarrage précoce au printemps suivant.

